Observation N°19

Par M. Dufour chir. à Redon en Bretagne.

Moyen Sur un Caustique qu'on peut Employer Sans Courir Aucun Risque pour Détruire Les fongûs Et Callosités Du canal De L'urethre chez Les hommes par M. Dufour chirugien jure a Redon En Bretagne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Messieurs

Les maladies Chirugicalles qui resistent le plus aux regles De L'art sont Les maladies Localles Du canal De L'urethre qui Survienent a La suite Des Gonorrées on a Coutume Demployer Les bougies De Mrs. Ledran Et Goulard Sous pretexte De La Dessecher Les ulceres Et Deresoudre Les callositées qui Sont Les Suites Des Gonorrées; je moy même Suivie Cette pratique qui a Remplit L'indication chez Les uns et nont Eu aucun Effet chez Les autres

plusieurs personnes De Consideration Ce Sont addressées a moy apres avoir Employé

ARC 21 d. 2h° 32

Ces Sortes De Bougies Sans avoir Ressenty
aucun Soulagement Comme par Etat nous
Sommes Obligés a faire Des Recherches utilles
au ~~public~~ publique jai imaginé un Caustique propre
a Consommer Les fongûs et Callositées Du
Canal De Lurethre. Cest Leau Mercurielle
incorporée avec Lemplatre De Mucilage. avec
Les quelles jai Reussi Le que je Vais avoir
Lhonneur De Vous prouver par Differents
faits De pratique

I Observation

Au Mois De May. 1763. un officié Dinfanterie
me fit appeller. il Se plaignoit Dun Difficulté
Durinner quil Sprouvoit Depuis Deux ans. il
mavoüa quil avoit fait plusieurs gonnorées
Depuis Dix ans et quil ny avoit que La
Derniere quil avoit Depuis trois ans qui Luy
avoit occasionné Cet incommodité jai Luy
Demandé Sil avoit fait usage De bougie
il me dit que Depuis quil Setoit aperçu De Cette
Dificulté Durinner il avoit fait usage Des

Bougies De Mrs Ledran et goulard pendant trois a
quatres mois et que malgre cela Lecoulement
Subsistoit encore et quavant De mapeller
il avoit voulu Reitterer Lusage Des bougies
mais Lorsquil Voulut Sensavir il trouva une
Resistance Environ Deux travers De Doigts
Du Sphinster De La Vessie et ou il Sentoit
a Lendroit De la Durete En Setouchant
Exterieurement jexaminai La choses et trouvai
Reellement Une tumeur De Grosse Comme
une petite noisette jai Sondai avec un
Stilet mes Sperons il ne me fut pas possible
De Vaincre Lobstacle ; il ne pouvoit uriner
que goutte a goutte et avec beaucoup Deffort
Il Stoit obligé De Sassoir Dans un fauteuil
Et Sapuiyer La verge Sur une petite table
faite Expres et y passoit Souvent les nuits
En Gemissant jai Luy proposai Desfaire une
ouverture Sur La Tumeur il ne Voulut point
y Consentir, il Envoiya Chercher un autre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Chirugien qui Lui Conseilla Longuet brun mis
a L'extremité Dune Bougie, il Lui fit usage
pendant quelques jours Sen Ensuitte aucun
Soulagement Cela Luy procura une Legere
irritation Son Chirugien Voyant quil ne
pouvoit Reussir par Cette Voie y Ajouta
La pierre infernale pilée et miselée avec
Le Basilicum qui nuit pas Dautres Effets
que Longuet brun; Lennuye De ce traitement
il me Renvoya chercher jai Luy
proposai mon Caustique Dont je n'avois pas fait usage
En Lui disant
que je ne Repondois pas Du Succes il me
Dit quil Stoit Devoire a Consentir a tout
Ce que jauroits voulu faire; jai pris une once
Demplatre De mucilage que jai mis Dans
un Mortie avec Deux gros D'Eau mercurielle
que jai mesle bien ensemble un petit morceau
que jay rangé a L'extremité De mon stilet.
De La Longeur De Deux Travers De Doigts
jai pris Ensuite un petit morceau De
Caustique que je trempai Dans Luile De

Lui jenveloppai Longent et j'ai le lie avec
un fil de Soie Laissant l'extremité a Decouvert
Ensuite j'ai Luy introduisit mon Caustique
jusque Sur la tumeur Cela Luy produisit
une legere irritation Ensuite je Luy fit une
legere injection dune decoction de Graine
de Lin pour prevenir une trop Grande
irritation, quatres heures apres je Repetoi la
même chose ayant toujours soin d'injecter
Le Lendemain matin je trouvai mon
malade dans le même Etat Lui Gemissant
toujours Sur Son lit aussitot j'ai Lui touchai
de nouveau avec mon Caustique que je
Reiterai quatres fois dans le même jour
Sans que je m'aperçue que mon Caustique
Lui procure dilatation Considerable, Le
Cinquieme jour je parvins a Vaincre
L'obstacle Le malade S'en apperçus Ainsi
que moi aussitot je Retire mon Stilet, Le
malade urina beaucoup Ce qui Luy procura

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

un Soulagement Et une Consolation inexprimable
j'ai luy passai une petite Bougie faite
Seulement avec la Cire Blanche qui l'étoit
pendait la nuit Lorsqu'il avoit besoin
D'uriner - Et Lui Remettoit un autre Lui meme
je Laissai Dans cet Etat pendant Deux
jours parceque j'ai fut obligé D'aller En
Campagne, a mon Retour je trouvai mon
Malade tres Content je Lefit Uriner En
ma presence L'urine ne venoit encore que
goutte à goutte Comme un fil je prit le
parti De Regarnir mon Stilet avec mon
Caustique Environ La Longeur De trois
Lignes qui Etoit Letendue De la tumeur j'ai
Introduisit Dedans; Ce que j'ai fit pendant
huit jours et Cela trois a quatres fois par
jour au Bout Duquel temps je m'apercevi que
L'urine Sortoit pour Ainsi Dire a plain
Canal Et que D'ailleurs En touchant Lendroit
je ne Sentoit presque plus Rien; je fit
usage De la Composition Suivante

Dans Deux onces D'emplatre De nuremberg
Et un onces D'emplatre De mucilage que je
fit fondre en jajoute Deux Gros De precipite blanc
que je mestes bien Ensemble Et apres lavoir
laisse Refroidir jen mettois la longueur D'un
travert De Doigt a L'extremite Dune bougie
faite avec la cire D'Espagne et le malade
avoit bien soin [illegible] Retenir la bougie
Quant quelle se fut [illegible] bougie, Et toute
fois quil voulois uriner il la retiroit Et
La mettoit un autre Espace fut fait pendent
Dix jours, et je Le Sondai apres le tems
Avec une Grosse bougie que jai portait
Sans Resistance un peut De Sensibilite;
La Suppuration Etes Louable jajoutai a
L'extremite De Chaques bougie Emplatre
De nuremberg Seulement ce qui acheva
La Guerison Du Vingt jours

2 Observation

Au mois Doctobre 1763 jai fait appell

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

par un Capitaine De Cavallerie qui me
Dit quil avoit été traité D'une maladie
il y avoit Deux ans que Son Chirurgien Lui
avoit dit que Cetoit une gonorrée Batarde
qui Setoit terminée par Supuration et qui
Lavoit mis a Lusages des Bougie Des Mrs
goulard et Ledran et Cela pendant quatres
mois, cependant il Luy Restoit une —
Legerement un peu vicié il avoit beaucoup
De Difficulté a uriner Il Ressentoit une
Resistance Dans la Sortie De la Vessie, jai eu
Decide a Luy Employer mon Caustique
a Lexemple De mon Maitre jai trouvé la
premiere Resistance a Environ quatre
Lignes au Dessous De la fosse naviculaire
je me Comportai comme Dans la precedente
Observation, apres avoir vaincu Cet
obstacle jai trouvé a la partie moyenne
Du Canal une Resistance avec une —
Sensibilité Si forte qu'aussitot que je Les

touche Lendroit affecte Le malade se plaignit amerement ce qui mobligea a retirer mon Stilet, Dans Linstant je tirai un Diagnostic certain En pansant que cetoit Dans cete Endroit quetoit Lulcere Calleuse qui Entretenoit La Supuration trois heures apres il Survint un gonflement Considerable a La verge ce qui me mi Dans Le cas De Continuer Les fomentations et Injections emolients je fut obligé D'avoir recours aux Saignées aux Lavements Emolients et aux Bains Lautent plus que La fievre Seconsola ce qui mobligea a Suspendre pandant Douzes jours Lusage de mon Caustique, Lorsque Le Gonflement fut Dissipé je Deminué Leffet de mon Caustique En my mettant quun gros D'eau mercurielle Sur Les cures D'Emplatre De mucilage; Et En quinzes jours jeu Lavantage De Consommer Les Fongus et Calloßites En touchant Lendroit Deux et trois fois par

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

jours pour remedier a l'obstacle qui se trouvoit a l'entree de la Vessie j'introduisit mon stilet garny d'amon caustique et je n'eu l'avantage d'entrer dans la Vessie la seconde fois et j'achevai la cure comme dans l'observations precedentes en trente quatre jours

3. Observation

au mois d'aoust 1764 un jeune homme attaché a un Regiment de Dragons me vint voir a l'occasion d'une Callosité sans suppuration située environ le milieu du canal de l'uretre, qui lui procuroit autant de difficulté d'uriner que celui qui fait le sujet de ma premiere observation; son oncle chirurgien mayor de ce Regiment le traitoit avec des bougie garnies a leurs extremités d'un onguent brun qui ne lui procuroit aucun soulagement je lui proposai mon caustique

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

je vais l'entreprendre et vous en rendre
compte par la suite

Dufour